

BRANDBOOK

bike-energy[®]




APERÇU DU LOGO

LOGO VARIANTES avec slogan



LOGO VARIANTES



Le logo ne doit pas être utilisé dans une taille inférieure à 12 mm (largeur).
 Pour la position du logo, la règle est la suivante :
 Une hauteur de logo (icône) à distance de tous les côtés.

Attention : en cas de personnalisation (film spécial), le logo de bike-energy doit conserver sa position, sa taille et ses couleurs CI.

POSITIONNEMENT LOGO pour modèle POINT
 (FILM STANDARD & SPÉCIAL)

Position primaire du logo dans la station de chargement POINT

STANDARD




SONDER




APERÇU DU LOGO

CODES COULEUR DU LOGO : COULEURS DE BASE




CMYK: 100-0-45-0
RGB: 0-154-155
Pantone 321C
RAL 5021 Bleu d'eau



CMYK: 25-5-100-0
RGB: 206-205-0
Pantone 396C
RAL 1016 Jaune soufre


COULEUR SECONDAIRE

Utilisation : arrière-plan, titres, sous-titres



CMYK: 100-0-41-51
RGB: 0-125-74
Pantone 323C
RAL 210 40 25

CODES COULEUR DU LOGO : NUANCES DE GRIS



CMYK: 0-0-0-50
RGB: 128-128-128
Pantone P 179-9 C
RAL 7037



CMYK: 0-0-0-70
RGB: 77-77-77
Pantone P 172-14 C
RAL 7021



bike-energy - Logo - 4c - pos

Variante standard 4c positive pour les images blanches, claires et foncées.
fonds d'image et de couleur



bike-energy - Logo - 4c - neg

Variante spéciale 4c négative pour les fonds d'image et de couleur sombres ou colorés



bike-energy - Logo - 1c - Schwarz

Variante 1c Noir pour les imprimés noirs




bike-energy - Logo - 1c - Weiß

La variante spéciale 1c négatif blanc n'est utilisée que dans des cas spéciaux,
lorsque la
l'utilisation d'une version pleine couleur (4c) n'est pas possible.


Attention : en cas de personnalisation (film spécial), le logo de bike-energy doit conserver sa position, sa taille et ses couleurs CI.

POSITIONNEMENT DU LOGO pour le modèle LINE
Position primaire du logo dans la station de chargement LINE

STANDARD



SONDER



POSITIONNEMENT LOGO pour panneau arrière pour modèle LINE

Panneau arrière LINE
Position primaire du logo (1)

POSITION SECONDAIRE DU LOGOS



LOGO POSITIONNEMENT pour panneau arrière pour POINT

Panneau arrière POINT
Position primaire du logo



LES ÉCRITURES

HEADLINES & TEXTES COURANTS

HEADLINE

Segoe UI Extended

ABC123

The quick brown fox jumps over a lazy dog.

0123456789#@&%?!

Hier steht der Fließtext.

Segoe UI Symbol

ABC123

The quick brown fox jumps over a lazy dog.

0123456789#@&%?!

Hier steht eine Einleitung

Degoe UI / Semibold

ABC123

The quick brown fox jumps over a lazy dog.

0123456789#@&%?!

"Hier steht ein Zitat"



Segoe UI / Italic

ABC123

The quick brown fox jumps over a lazy dog.

0123456789#@&%?!

Modèle POINT
Film spécial
Modèle de P4B+SSD1



Contenu standard du texte
Si nécessaire, veuillez modifier le texte en conséquence
pour votre client.

E-CYCLISTES BIENVENUE !

Recharge en plein air, facile, rapide et sûre
avec la borne de recharge *bike-energy* !

- > Pas besoin de votre chargeur
- > pour tous les vélos électriques*
- > la batterie reste sur le vélo
- > recharge rapide
- > sécurisée par tous les temps

* BOSCH, Brose, Impulse, BionX, Yamaha, Stromer, etc
disponible près www.bike-energy.com



Remarque :

Les pièces latérales (1-3) doivent être de la même couleur.

Les pièces lors du collage sont toujours légèrement déformées ;

un dessin en dégradé pour les parties latérales ne seront jamais parfaitement continus.

Ceci est également valable pour le modèle LINE (parties latérales (droite et gauche)).

E-Bike


Charger sans votre chargeur

Vous pouvez recharger votre vélo électrique ici facilement, rapidement et en toute sécurité!
C'est très facile grâce au câble de charge *bike-energy!*

- Plus besoin de votre chargeur
- Pour la plupart des batteries de vélo électrique
- La batterie reste sécurisée sur le vélo
- Charge plus rapide
- Charge possible par tous les temps

01 
Utiliser le câble de charge approprié

02 
Brancher & charger plus vite

03 
Débrancher & repartir

Logo(s)

Logo(s)

voici comment ça fonctionne:

01 
Utiliser le câble de charge approprié

02 
Brancher & charger plus vite

03 
Débrancher & repartir

Le câble de charge approprié?

mon vélo électrique	ma batterie	mon vélo électrique	ma batterie
Bergamont	Bosch	KTM	Bosch
Cannondale	Bosch	Lapierre	Bosch
Cube	Shimano	Liv	Bosch
Flyer	Bosch Flyer-1 Flyer-2	Moustaha	Bosch
Focus	Bosch	Orbea	Bosch
Giant	Giant-1 Giant-2 Giant-3	Scott	Bosch Shimano
Gitane	Yamaha Shimano	Trek	Bosch
Kalkhoff	Bosch Shimano	Winora	Bosch Yamaha

Votre marque de vélo électrique, votre batterie ou votre transmission ne figure pas dans la liste ?
 Scannez ce code QR pour accéder à notre "Chercheur de câbles de recharge".




www.bike-energy.com

Contenu standard du texte
Si nécessaire, veuillez modifier le texte en conséquence pour votre client.

Notre logo bike-energy (toutes couleurs, 4c) se marie bien avec les couleurs neutres, les tons bruns clairs et les tons bleus et verts plus foncés. Mais ce qui le distingue, ce sont les couleurs complémentaires comme le jaune, l'orange, le corail et l'or profond.

Si l'utilisation d'une version pleine couleur (4c) n'est pas possible, alors une variante spéciale est utilisée- par exemple : 1c négatif blanc / 1c noir dépend des couleurs de votre entreprise dépend de l'entreprise.

- contour de coupe
- trous de perçage

Panneau tête haute (HU10)
Accessoires pour le modèle TOWER
des deux côtés
Film spécial



— contour de coupe
● trous de perçage



— contour de coupe
● trous de perçage

Texte standard pour HU10
(accessoire pour le modèle TOWER) :
Station de recharge pour vélo électrique
Si nécessaire, veuillez modifier le texte en conséquence
pour votre client.

Notre logo bike-energy (toutes couleurs, 4c) se marie
bien avec les couleurs neutres, les tons bruns clairs et les
tons bleus et verts plus foncés. Mais ce qui le distingue,
ce sont les couleurs complémentaires comme le jaune,
l'orange, le corail et l'or profond.

Si l'utilisation d'une version pleine couleur (4c) n'est pas
possible, alors une variante spéciale est utilisée -
ex : 1c négatif blanc / 1c noir
dépend des couleurs de votre entreprise

CONTACT

grafik@bike-energy.com

bike-energy®

Mitterschartenweg 7

5522 St. Martin am Tennengebirge | Austria

T +43 (0) 6463 640 91

office@bike-energy.com

www.bike-energy.com

