


# BRANDBOOK

bike-energy<sup>®</sup>



# LOGO SOPRAVVISSUTO

## LOGO VARIANTI con slogan



Il logo non deve essere utilizzato in una dimensione inferiore a 12 mm (larghezza).

La seguente regola si applica alla posizione del logo:  
Un'altezza del logo (icona) da tutti i lati.

Attenzione: in caso di personalizzazione (pellicola speciale), il logo bike-energy deve mantenere posizione, dimensioni e colori CI.  
Il logo bike-energy deve mantenere la sua posizione, le sue dimensioni e i suoi colori.

LOGO DI POSIZIONAMENTO per il modello POINT  
(FILM STANDARD E SPECIALE)

Posizione primaria del logo nella stazione di ricarica PUNTO

## LOGO VARIANTI



STANDARD



SONDER



# LOGO SOPRAVVISSUTO

## CODES COULEUR DU LOGO : COULEURS DE BASE



CMYK: 100-0-45-0  
RGB: 0-154-155  
Pantone 321C  
RAL 5021 Bleu d'eau



CMYK: 25-5-100-0  
RGB: 206-205-0  
Pantone 396C  
RAL 1016 Jaune soufre



CMYK: 0-0-0-0  
RGB: 255-255-255  
Pantone -  
RAL 9010

## COLORE SECONDARIO

Utilizzo: Sfondo, titoli



CMYK: 100-0-41-51  
RGB: 0-125-74  
Pantone 323C  
RAL 210 40 25

## CODES COULEUR DU LOGO : NUANCES DE GRIS



CMYK: 0-0-0-50  
RGB: 128-128-128  
Pantone P 179-9 C  
RAL 7037



CMYK: 0-0-0-70  
RGB: 77-77-77  
Pantone P 172-14 C  
RAL 7021



bike-energy - Logo - 4c - pos

Variante standard 4c positiva per immagini bianche, chiare e scure e sfondi a colori



bike-energy - Logo - 4c - neg

Variante speciale 4c negativo per immagini scure o colorate e sfondi a colori



bike-energy - Logo - 1c - Schwarz

Variante 1c Nero per stampe nere




bike-energy - Logo - 1c - Weiß

La variante speciale del negativo bianco 1c viene utilizzata solo in casi particolari, quando non è possibile utilizzare la versione a colori (4c).

Attenzione: in caso di personalizzazione (pellicola speciale), il logo bike-energy deve mantenere la sua posizione, le sue dimensioni e i suoi colori.

POSIZIONAMENTO DEL LOGO per il modello LINEA  
 Posizione primaria del logo nella stazione di ricarica LINE

STANDARD



SONDER



LOGO DI POSIZIONAMENTO per il pannello posteriore per il modello LINEA

Pannello posteriore di LINEA  
 Posizione del logo primario (1)

POSIZIONE SECONDARIA DEI LOGHI



LOGO DI POSIZIONAMENTO per il pannello posteriore di POINT

Pannello posteriore POINT  
Posizione del logo primario



# GLI SCRITTI

## TITOLI E TESTI VOLANTI

### HEADLINE

Square 721 Extended  
ABC123

The quick brown fox jumps over a  
lazy dog.  
0123456789#@&%?!

Ecco il testo continuo.

Segoe UI Symbol  
ABC123

The quick brown fox jumps over a lazy dog.  
0123456789#@&%?!

Ecco un'introduzione.

DeGoe UI / Semibold  
ABC123



The quick brown fox jumps over a lazy dog.  
0123456789#@&%?!

"Ecco una citazione"

Segoe UI / Italic  
ABC123

The quick brown fox jumps over a lazy dog.  
0123456789#@&%?!

Modello POINT  
Pellicola speciale  
Modello P4B+SSD1



Contenuto del testo standard  
Se necessario, modificare il testo  
per il vostro cliente.

## E-Bike Benvenuti!

Ricarica all'aperto facile, veloce e sicura!

- > Non serve l'utilizzo del trasformatore
- > Per tutte le batterie \*
- > La batteria rimane installata sulla bicicletta
- > Caricamento fino a 2 volte più veloce
- > Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica



Esempio

Collegare la propria batteria alla stazione di  
ricarica con l'apposito cavo di ricarica "bike-energy"

Nota:

pezzi laterali (1-3) devono essere dello stesso colore.  
Durante l'incollaggio, i pezzi sono sempre leggermente  
deformati;  
un disegno a gradiente per le parti laterali non sarà mai  
perfettamente continuo.

Questo vale anche per il modello LINE  
(lato destro e sinistro).

Pannello informativo (IT10)  
Accessori per TOWER  
Sonderfolierung

**E-Bike**



## Ricarica SENZA l'utilizzo del caricatore personale

Carica qui la tua e-bike in modo semplice, veloce e in tutta sicurezza! Grazie al sistema rivoluzionario di *bike-energy*.

- Non serve il caricatore personale
- Si applica a molti tipi di batterie
- La batteria rimane installata sulla bicicletta
- Processo di ricarica più rapido
- Utilizzabile con qualsiasi condizione atmosferica

**01**   
Richiedere il cavo per la ricarica

**02**   
Collegare e caricare a velocità

**03**   
Scollegare e... pronti a ripartire!

Logo(s)

Panneau d'information (GA10)  
Accessoires pour le modèle TOWER  
Film spécial

## Logo(s)

Come funziona:

**01**   
Richiedere il cavo per la ricarica

**02**   
Collegare e caricare a velocità

**03**   
Scollegare e... pronti a ripartire!

### Il cavo di ricarica giusto?

la mia e-bike	la mia batteria	mon vélo électrique	la mia batteria
Bergamont	Bosch	KTM	Bosch
Cannondale	Bosch	Lapierre	Bosch
Cube	Shimano	Liv	Bosch
Flyer	Bosch, Flyer-1, Flyer-2	Moustaha	Bosch
Focus	Bosch	Orbea	Bosch
Giant	Giant-1, Giant-2, Giant-3	Scott	Bosch, Shimano
Gitane	Yamaha, Shimano	Trek	Bosch
Kalkhoff	Bosch, Shimano	Winora	Bosch, Yamaha

La marca, la batteria o la trasmissione della vostra bicicletta elettrica non sono presenti nell'elenco. Scansionate questo codice QR per accedere al nostro "Cercatore di cavi di ricarica".




www.bike-energy.com

Contenuto del testo standard  
Se necessario, modificate il testo per il vostro cliente.

Il nostro logo bike-energy (tutti i colori, 4c) si abbina bene ai colori neutri, ai marroni chiari e ai blu e verdi più scuri. Ma ciò che lo distingue sono i colori complementari come il giallo, l'arancione, il corallo e l'oro intenso.

Se non è possibile utilizzare una versione a colori (4c), si utilizza una variante speciale.  
si utilizza una variante speciale, ad esempio: 1c bianco negativo / 1c nero.  
dipende dai colori aziendali  
dipende dall'azienda.

— Schnittkontur

● Bohrlöcher

bike-energy | Brandbook | August 2024

Display head-up (HU10)  
Accessori per TOWER  
entrambi i lati  
Pellicola speciale



— contorno di taglio  
● fori di perforazione



— contorno di taglio  
● fori di perforazione

Testo standard per HU10  
(accessorio per il modello TOWER) :

Stazione di ricarica per biciclette elettriche  
Se necessario, modificare il testo in base alle esigenze del cliente.

Il nostro logo bike-energy (tutti i colori, 4c) si abbina bene ai colori neutri, ai marroni chiari e ai blu e verdi più scuri. Ma ciò che lo distingue sono i colori complementari come il giallo, l'arancione, il corallo e l'oro intenso.

Se non è possibile utilizzare una versione a colori (4c), si utilizza una variante speciale.  
es: 1c bianco negativo / 1c nero  
dipende dai colori aziendali

# Contattateci

[grafik@bike-energy.com](mailto:grafik@bike-energy.com)

bike-energy®

Mitterschartenweg 7

5522 St. Martin am Tennengebirge | Austria

T +43 (0) 6463 640 91

[office@bike-energy.com](mailto:office@bike-energy.com)

[www.bike-energy.com](http://www.bike-energy.com)

